VISIONAUTE







C ette caméra sur tourelle zoom offre une palette de fonctionnalités INTÉGRÉES LUI PERMETTANT DE RÉPONDRE EFFICACEMENT À VOS BESOINS EN VIDÉOSURVEILLANCE





Éclairage directif au choix - led : lumière blanche - infrarouge : pour une surveillance discrète



Zoom surpuissant Grossissant

26 fois en optique, 260 fois en numérique.



Système «Alerte»

En cas d'alerte technique délivrée par un détecteur de présence, la caméra se positionne directement sur la zone à surveiller (préalablement programmée) et commande un enregistrement.



Essuie-glace sur l'objectif

Rotation 360° sans butée

(aucun câble extérieur apparent)

Grâce à un système de joints tournants

avec frotteurs et bagues, la caméra peut

effectuer une rotation latérale de 360° sans

fin de course, ce qui en facilite le pilotage

Il permet un nettoyage à distance du champ de vision de la caméra (fonction très appréciée si la caméra est positionnée en hauteur)





Évolutive Sur rail et/ou en multi-caméras



Caméra SONY à capteur Ex-View

Cette nouvelle génération de capteurs permet une qualité d'image exceptionnelle



avec connecteurs).



Prise de son

(avec coupure en rotation et déplacement) Appréciable en sur-

veillance





Système «Automouv»

Cette fonction permet d'ajuster la vitesse des rotations en fonction de la position du zoom.



80 mémoires prépositions

Grâce à cette fonction, il est possible d'enregistrer des positions de prise de vue; et en appuyant sur une touche de votre télécommande, SOFIE va automatiquement se positionner à l'endroit prévu. Cette fonction est valable en rotation, horizontale et verticale, ainsi qu'en déplacement sur





CES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE LIAISON PEUVENT ÊTRE ASSOCIÉES DE FAÇON À RÉPONDRE À LA PLUPART DES CAS DE FIGURE.



Pour une liaison de 200 m à 5 km à vue. Idéal pour une réception sur moniteur.



Pour une liaison jusqu'à 300 m maxi.



La solution «courant porteur en ligne» permet de véhiculer un signal numérique sur une distance de 200m; évite la mise en place de câble ou d'antenne*.



Permet une liaison d'un point à un autre et/ou en circulaire autour de votre zone/point de réception.



Par internet, de n'importe où dans le monde, vous pouvez visionner votre site à surveiller*.

*avec option IP



UN LOGICIEL SIMPLE ET CONVIVIAL

POUR VISUALISER VOTRE SITE À SURVEILLER SUR INTERNET, **VISIONAUTE**MET À VOTRE DISPOSITION UNE PLATEFORME TRÈS SIMPLE D'UTILISATION : **WWW.IVISIONAUTE.COM**

LA PAGE D'ACCUEIL

✓ Pour vous connecter à votre site, il suffit de saisir son nom et votre mot de passe (fournis par VISIO□□□□□□) puis de cliquer sur «connexion».







page d'accueil

mode classique

mode plein écran

VOTRE SITE À SURVEILLER

- Vous avez le choix de visualiser votre site en mode classique ou en mode plein écran.
- √ Vous pilotez l'ensemble des caméras de votre installation.
- ✓ Ce logiciel vous permet d'enregistrer des séquences vidéo ou bien de prendre des photos.
- 🗹 Il vous est également possible de programmer des plages horaires d'enregistrement.
- Vous pouvez noter des informations sur le bloc note pour les partager avec les autres utilisateurs autorisés de votre système de vidéosurveillance.













CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caméra motorisée couleur programmable

Compatible Multi-protocole Objectif Zoom X 26 optique, X 10 digital F3,5 à 91 mm Résolution 460 lignes PAL Capteur SONY Ex-View Balance des blancs AUTO, ATW outdoor, indoor manuel WB, One push WB

Gain Manuel/Auto

Température de fonctionnement -10°c à +60°c Sortie vidéo VBS: 1Vp-p, Y/C output

Sortie Audio 1

DATAS

7 Entrées alarme Radio - Fréquence : 433 MHz

Contact asservi à l'éclairage Alimentation 230V

100 W lumière blanche, 55 W infrarouge Consommation

Poids ± 5,5 Kg

170 mm (P) x 420 mm (L) x 250 mm (H) **Dimensions**

ACCESSOIRES OPTIONNELS:

- Support mural
- Support plafond
- Support angle
- Émetteur alarme radio
- Récepteur radio 7 alarmes



est l'aboutissement de plus de 29 ans d'expérience dans la vidéosurveillance DISTRIBUÉ PAR :





USINE: PARC DUTUMULUS - 12130 PIERREFICHE Tél: 05 65 70 49 79 - Fax: 05 65 47 40 17 SHOWROOM: 2, RUE DU PLATEAU - 93330 NEUILLY/MARNE 110 RUE THÉODOR MATHIEU - LA GINESTE - 12 000 RODEZ www.visionaute-adv.com